

## LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


# Jedi Encastrable RGBW - L. 916mm

Code  
**1E4245**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| RGBW                   | Wall Washer            | 41,3W<br>2077lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
DMX RDM



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil  
sont disponibles dans les pages suivantes



## Données techniques

## Concept

Projecteur linéaire encastrable LED RGBW.

## Source

Module LED multi-puces RGBW avec blanc de 3000K.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | G                     |
| Puissance nominale                            | 33W                   |
| Flux nominal                                  | Voir les photométries |
| Indice de rendu des couleurs                  |                       |
| CCT nominale                                  | Voir les photométries |
| SDCM                                          | 2                     |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C      |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C       |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Ouverture du faisceau    | WW                                     |
| Rendement optique        | 77,18%                                 |
| Flux appareil            | Voir les photométries                  |
| Efficacité lumineuse     | Voir les photométries                  |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10 mm d'épaisseur. Cadre en acier inoxydable brossé (AISI 316). Corps de l'appareil résistant à une charge statique jusqu'à 20kN et aux actes de vandalisme (IK10). Verre antidérapant disponible à la demande.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur et finition  | Aluminium           |
| Dimensions           | AxBxH 916x91x88mm   |
| Poids                | 4,5Kg               |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68,IP69 |
| Résistance mécanique | IK10                |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Alimentation traversante avec 1 mètre de câble et connecteurs 3 pôles IP68. Connexion de ligne DMX traversante avec connecteurs à panneau IP68 à 5 pôles. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | Voir les photométries                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DMX RDM                                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique pour une installation linéaire.

### Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--|--|-------|--|------|-------|-------|-----------------------|---|--|-----|-----|--|--|---------------|-----|---|------|------|------|-------------|--------|---|------|------|-----|--------------|--------|---|------|------|-----|----------|--------|---|------|------|-----|--------|------------------------------|------------------|--------|---|------|------|----|
| RGBW                 | Puissance installée          | 41,3W            |    | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E<sub>max</sub>(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>41W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>2479</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2691lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>620</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2077lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>275</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>155</td></tr><tr><td>TS1777</td><td>I<sub>max</sub>=1008cd/klm</td><td>I<sub>max</sub></td><td>2712cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>99</td></tr></table>    |       |       |                       |  |  | -     |  | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) | - |  | 20° | 69° |  |  | Fixture Power | 41W | 1 | 0.38 | 1.42 | 2479 | Source Flux | 2691lm | 2 | 0.75 | 2.84 | 620 | Fixture Flux | 2077lm | 3 | 1.13 | 4.26 | 275 | Efficacy | 50lm/W | 4 | 1.51 | 5.68 | 155 | TS1777 | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 2712cd | 5 | 1.89 | 7.11 | 99 |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69°   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Fixture Power                | 41W              |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.38  | 1.42  | 2479                  |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Source Flux                  | 2691lm           |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75  | 2.84  | 620                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Fixture Flux         | 2077lm                       | 3                | 1.13                                                                                 | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacy             | 50lm/W                       | 4                | 1.51                                                                                 | 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| TS1777               | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 2712cd                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.89  | 7.11  | 99                    |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux nominal         | 2691lm                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux appareil        | 2077lm                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacité lumineuse | 50lm/W                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| RGB                  | Puissance installée          | 29,7W            |    | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E<sub>max</sub>(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>30W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>1412</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1533lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>353</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1183lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>157</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>88</td></tr><tr><td>TS1777</td><td>I<sub>max</sub>=1008cd/klm</td><td>I<sub>max</sub></td><td>1545cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>56</td></tr></table>     |       |       |                       |  |  | -     |  | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) | - |  | 20° | 69° |  |  | Fixture Power | 30W | 1 | 0.38 | 1.42 | 1412 | Source Flux | 1533lm | 2 | 0.75 | 2.84 | 353 | Fixture Flux | 1183lm | 3 | 1.13 | 4.26 | 157 | Efficacy | 40lm/W | 4 | 1.51 | 5.68 | 88  | TS1777 | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 1545cd | 5 | 1.89 | 7.11 | 56 |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69°   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Fixture Power                | 30W              |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.38  | 1.42  | 1412                  |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Source Flux                  | 1533lm           |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75  | 2.84  | 353                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Fixture Flux         | 1183lm                       | 3                | 1.13                                                                                 | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacy             | 40lm/W                       | 4                | 1.51                                                                                 | 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| TS1777               | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 1545cd                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.89  | 7.11  | 56                    |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux nominal         | 1533lm                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux appareil        | 1183lm                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacité lumineuse | 40lm/W                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| WHITE                | CCT nominale                 | 3000K            |    | <table><tr><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E<sub>max</sub>(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>1208</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1311lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>302</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1012lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>134</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>95lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>75</td></tr><tr><td>TS1777</td><td>I<sub>max</sub>=1008cd/klm</td><td>I<sub>max</sub></td><td>1321cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>48</td></tr></table> |       |       |                       |  |  | 3000K |  | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) | - |  | 20° | 69° |  |  | Fixture Power | 11W | 1 | 0.38 | 1.42 | 1208 | Source Flux | 1311lm | 2 | 0.75 | 2.84 | 302 | Fixture Flux | 1012lm | 3 | 1.13 | 4.26 | 134 | Efficacy | 95lm/W | 4 | 1.51 | 5.68 | 75  | TS1777 | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 1321cd | 5 | 1.89 | 7.11 | 48 |
|                      | 3000K                        |                  |                                                                                      | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69°   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Fixture Power                | 11W              |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.38  | 1.42  | 1208                  |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Source Flux                  | 1311lm           |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75  | 2.84  | 302                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Fixture Flux         | 1012lm                       | 3                | 1.13                                                                                 | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacy             | 95lm/W                       | 4                | 1.51                                                                                 | 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| TS1777               | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 1321cd                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.89  | 7.11  | 48                    |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Puissance installée  | 10,7W                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux nominal         | 1311lm                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux appareil        | 1012lm                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacité lumineuse | 95lm/W                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| RED                  | Puissance installée          | 8W               |   | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E<sub>max</sub>(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>8W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>434</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>471lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>108</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>364lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>48</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>27</td></tr><tr><td>TS1777</td><td>I<sub>max</sub>=1008cd/klm</td><td>I<sub>max</sub></td><td>475cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>17</td></tr></table>           |       |       |                       |  |  | -     |  | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) | - |  | 20° | 69° |  |  | Fixture Power | 8W  | 1 | 0.38 | 1.42 | 434  | Source Flux | 471lm  | 2 | 0.75 | 2.84 | 108 | Fixture Flux | 364lm  | 3 | 1.13 | 4.26 | 48  | Efficacy | 45lm/W | 4 | 1.51 | 5.68 | 27  | TS1777 | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 475cd  | 5 | 1.89 | 7.11 | 17 |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69°   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Fixture Power                | 8W               |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.38  | 1.42  | 434                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Source Flux                  | 471lm            |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75  | 2.84  | 108                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Fixture Flux         | 364lm                        | 3                | 1.13                                                                                 | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacy             | 45lm/W                       | 4                | 1.51                                                                                 | 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| TS1777               | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 475cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.89  | 7.11  | 17                    |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux nominal         | 471lm                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux appareil        | 364lm                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacité lumineuse | 45lm/W                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| GREEN                | Puissance installée          | 11,1W            |  | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E<sub>max</sub>(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>890</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>966lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>223</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>746lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>99</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>67lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>56</td></tr><tr><td>TS1777</td><td>I<sub>max</sub>=1008cd/klm</td><td>I<sub>max</sub></td><td>973cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>36</td></tr></table>          |       |       |                       |  |  | -     |  | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) | - |  | 20° | 69° |  |  | Fixture Power | 11W | 1 | 0.38 | 1.42 | 890  | Source Flux | 966lm  | 2 | 0.75 | 2.84 | 223 | Fixture Flux | 746lm  | 3 | 1.13 | 4.26 | 99  | Efficacy | 67lm/W | 4 | 1.51 | 5.68 | 56  | TS1777 | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 973cd  | 5 | 1.89 | 7.11 | 36 |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69°   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Fixture Power                | 11W              |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.38  | 1.42  | 890                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Source Flux                  | 966lm            |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75  | 2.84  | 223                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Fixture Flux         | 746lm                        | 3                | 1.13                                                                                 | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacy             | 67lm/W                       | 4                | 1.51                                                                                 | 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| TS1777               | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 973cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.89  | 7.11  | 36                    |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux nominal         | 966lm                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux appareil        | 746lm                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacité lumineuse | 67lm/W                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| BLUE                 | Puissance installée          | 10,9W            |  | <table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E<sub>max</sub>(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>174</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>189lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>44</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>146lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>19</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>11</td></tr><tr><td>TS1777</td><td>I<sub>max</sub>=1008cd/klm</td><td>I<sub>max</sub></td><td>190cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>7</td></tr></table>            |       |       |                       |  |  | -     |  | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) | - |  | 20° | 69° |  |  | Fixture Power | 11W | 1 | 0.38 | 1.42 | 174  | Source Flux | 189lm  | 2 | 0.75 | 2.84 | 44  | Fixture Flux | 146lm  | 3 | 1.13 | 4.26 | 19  | Efficacy | 13lm/W | 4 | 1.51 | 5.68 | 11  | TS1777 | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 190cd  | 5 | 1.89 | 7.11 | 7  |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | H(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | -                            |                  |                                                                                      | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69°   |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Fixture Power                | 11W              |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.38  | 1.42  | 174                   |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      | Source Flux                  | 189lm            |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75  | 2.84  | 44                    |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Fixture Flux         | 146lm                        | 3                | 1.13                                                                                 | 4.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacy             | 13lm/W                       | 4                | 1.51                                                                                 | 5.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11    |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| TS1777               | I <sub>max</sub> =1008cd/klm | I <sub>max</sub> | 190cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.89  | 7.11  | 7                     |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux nominal         | 189lm                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Flux appareil        | 146lm                        |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
| Efficacité lumineuse | 13lm/W                       |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |
|                      |                              |                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |  |  |       |  |      |       |       |                       |   |  |     |     |  |  |               |     |   |      |      |      |             |        |   |      |      |     |              |        |   |      |      |     |          |        |   |      |      |     |        |                              |                  |        |   |      |      |    |

## Codes relatifs

## Boîtier



| CODE   | L     |
|--------|-------|
| 1E3508 | 918mm |

Boîtier en aluminium anodisé extrudé.

## Accessoires

## Outil



| CODE   |
|--------|
| 1E2495 |

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.

## Systèmes de contrôle



| CODE   |
|--------|
| 1E2767 |

Programmeur USB-RDM.  
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).  
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.  
Utilisable avec tous les produits RGBW.  
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.  
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



| CODE |
|------|
| A077 |

my-SCENARIO Show Store.  
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.  
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.  
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).  
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patches et bien plus encore.  
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.  
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



## CODE

**1T6499**

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).


Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

## Parasurtenseur



## CODE

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.