
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Profilé à encastrer - Small



Code
1T7032

COULEUR



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

2,18 CE

Données techniques

Concept

Profilé à encastrer pour module lumineux 25x25mm.

Caractéristiques mécaniques

Profilé extrudé en aluminium peint.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 2000x60x65mm
Poids	2,18Kg
Version	Pour modules lumineux 25x25mm

Installation

Pour l'installation trimless ou avec une bride.

Notes

À compléter avec Power Track.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Système de fixation



CODE
1T7043

Bride en acier pour l'encastrement du petit profilé.
Commander 2 pièces pour le module de 1m de longueur, 3 pièces pour le module de 2m de longueum, 4 pièces pour le module de 3m de longueur.

Bouchons de fermeture




CODE	COULEUR
1T7039	◯

Jeu de 2 bouchons.
Pour un profilé d'encastrement de petite taille.


Accessoires

Jonction mécanique



CODE
1T7041

Kit constitué par 2 joints mécaniques linéaires et 4 vis à embout.
Pour un profilé pour le montage encastré.



CODE	COULEUR
1T7037	◯

Jonction mécanique en L.
Pour un profilé d'encastrement de petite taille.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.