
BELEUCHTUNGSSYSTEME

# Oz Einbauprofil - Small

**Art.-Nr.**
**1T7033**



FARBE




**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**

3,34 CE

## Technische Daten

### Konzept

Einbauprofil für Lichtmodul 25x25mm.

### Mechanische Merkmale

Profil aus lackiertem extrudiertem Aluminium.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß |
| Abmessungen | AxBxH 3000x60x65mm |
| Gewicht | 3,34Kg |
| Version | Für leuchtmodule 25x25mm |

### Installation

Für die Trimless-Installation oder mit Flansch.

### Hinweise

Zu ergänzen mit Power Track.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

## Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Artikelnummern für notwendiges Zubehör


### Befestigungssystem



| ART.-NR. |
| --- |
| 1T7043 |

Stahlhalterung für die Einbauinstallation des Profils Small.
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, drei Stück für das 2-Meter-Modul, vier Stück für das 3-Meter-Modul.

### Endkappen




| ART.-NR. | FARBE |
| --- | --- |
| 1T7039 | ◯ |

Set aus 2 Endkappen.
Einbaufprofil Small.


## Zubehör

### Mechanischer Verbinder



| ART.-NR. |
| --- |
| 1T7041 |

Set bestehend aus 2 linearen mechanischen Verbindungsstücken und 4 Druckschrauben.
Für Einbauprofile.



| ART.-NR. | FARBE |
| --- | --- |
| 1T7037 | ◯ |

Mechanischer L-Verbinder.
Einbaufprofil Small.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.