

BOLARDOS

# Lucera Bolardos RGBW

Código  
EO08NFRGWMXFE

| TEMPERATURA DE COLOR  | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT    |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| RGBW                  | FL 24°                | 13W 279lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL  | COLOR                 |           |
| 120-240Vac<br>DMX RDM |                       |           |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

## Datos técnicos

## Concept

Bolardo con proyectores profesionales orientables de LED RGBW.

## Lámpara

LED multichip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 6500K.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética   | F                 |
| Potencia nominal                 | 2x8,3W            |
| Flujo nominal                    | Véase fotometrías |
| Índice de reproducción cromática |                   |
| CCT nominal                      | Véase fotometrías |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C  |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C   |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema óptico compuesto por lente de PMMA transparente y vidrio frontal extra claro templado con serigrafía negra. Apertura del haz: FL 24°.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | FL                                            |
| Apertura del haz de luz | FL                                            |
| Eficiencia óptica       | 100%                                          |
| Flujo luminaria         | Véase fotometrías                             |
| Rendimiento luminoso    | Véase fotometrías                             |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Bolardo de aluminio extruido y acabado ferrite con doble capa de pintura. Unidades luminosas de aluminio presofundido. Orientabilidad de los cuerpos ópticos de 325° en el plano vertical con una inclinación de +/-20° en el plano horizontal. Es posible deslizar las luminarias dentro del bolardo de lado a lado en el eje horizontal. Bloqueo de orientación con llave hexagonal.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Color y acabado      | Ferrite              |
| Dimensiones          | AxBxH 150x150x1010mm |
| Peso                 | 15,2Kg               |
| Versión              | 2X                   |
| Grado de protección  | IP66                 |
| Resistencia mecánica | IK09                 |

Características eléctricas

Driver integrado controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite programar las luminarias a distancia (sin dip-switches) a través de la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Potencia luminaria    | Véase fotometrías  |
| Alimentación          | 120-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1            |
| Tipo driver / Control | DMX RDM            |
| Driver incluido       | SÍ                 |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C      |

Instalación

Disponible en versión de 1 metro de altura. A completar con un sistema de anclaje de acero inoxidable, disponible en la versión doble con placa retráctil o en la superficie para la instalación con tacos. Ambos sistemas pueden combinarse con soportes adicionales para la instalación en hormigón.







Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías se refieren al proyector individual.

Garantía


5 años.

Fotometrías

|                      |                    |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|-------|------|------|----------|--|---|--|-----|--|--|---------------|-----|---|------|------|-------------|-------|---|------|-----|--------------|-------|---|------|-----|----------|--------|---|------|----|--------|-----------------|------|--------|---|------|----|
| RGBW                 | Potencia luminaria | 2x13W   |    | <table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>24°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>1185</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>279lm</td><td>2</td><td>0.84</td><td>296</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>279lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>132</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>21lm/W</td><td>4</td><td>1.67</td><td>74</td></tr><tr><td>TS1832</td><td>Imax=4248cd/klm</td><td>Imax</td><td>1185cd</td><td>5</td><td>2.09</td><td>47</td></tr></table> |          |      |  | -     | H(m) | D(m) | Emax(lx) |  | - |  | 24° |  |  | Fixture Power | 13W | 1 | 0.42 | 1185 | Source Flux | 279lm | 2 | 0.84 | 296 | Fixture Flux | 279lm | 3 | 1.25 | 132 | Efficacy | 21lm/W | 4 | 1.67 | 74 | TS1832 | Imax=4248cd/klm | Imax | 1185cd | 5 | 2.09 | 47 |
|                      | -                  | H(m)    |                                                                                      | D(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emax(lx) |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | -                  |         |                                                                                      | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Fixture Power      | 13W     |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.42     | 1185 |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Source Flux        | 279lm   |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.84     | 296  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Fixture Flux         | 279lm              | 3       | 1.25                                                                                 | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Efficacy             | 21lm/W             | 4       | 1.67                                                                                 | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| TS1832               | Imax=4248cd/klm    | Imax    | 1185cd                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.09     | 47   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo nominal        | 2x279lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo luminaria      | 2x279lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Rendimiento luminoso | 21lm/W             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      |                    |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| RGB                  | Potencia luminaria | 2x10,3W |    | <table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>24°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>671</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>158lm</td><td>2</td><td>0.84</td><td>168</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>158lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>75</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>15lm/W</td><td>4</td><td>1.67</td><td>42</td></tr><tr><td>TS1832</td><td>Imax=4248cd/klm</td><td>Imax</td><td>671cd</td><td>5</td><td>2.09</td><td>27</td></tr></table>    |          |      |  | -     | H(m) | D(m) | Emax(lx) |  | - |  | 24° |  |  | Fixture Power | 10W | 1 | 0.42 | 671  | Source Flux | 158lm | 2 | 0.84 | 168 | Fixture Flux | 158lm | 3 | 1.25 | 75  | Efficacy | 15lm/W | 4 | 1.67 | 42 | TS1832 | Imax=4248cd/klm | Imax | 671cd  | 5 | 2.09 | 27 |
|                      | -                  | H(m)    |                                                                                      | D(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emax(lx) |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | -                  |         |                                                                                      | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Fixture Power      | 10W     |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.42     | 671  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Source Flux        | 158lm   |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.84     | 168  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Fixture Flux         | 158lm              | 3       | 1.25                                                                                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Efficacy             | 15lm/W             | 4       | 1.67                                                                                 | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| TS1832               | Imax=4248cd/klm    | Imax    | 671cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.09     | 27   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo nominal        | 2x158lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo luminaria      | 2x158lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Rendimiento luminoso | 15lm/W             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      |                    |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| WHITE                | CCT nominal        | 6500K   |    | <table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>24°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>650</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>153lm</td><td>2</td><td>0.84</td><td>162</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>153lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>72</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>1.67</td><td>41</td></tr><tr><td>TS1832</td><td>Imax=4248cd/klm</td><td>Imax</td><td>650cd</td><td>5</td><td>2.09</td><td>26</td></tr></table> |          |      |  | 6500K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |  | - |  | 24° |  |  | Fixture Power | 3W  | 1 | 0.42 | 650  | Source Flux | 153lm | 2 | 0.84 | 162 | Fixture Flux | 153lm | 3 | 1.25 | 72  | Efficacy | 45lm/W | 4 | 1.67 | 41 | TS1832 | Imax=4248cd/klm | Imax | 650cd  | 5 | 2.09 | 26 |
|                      | 6500K              | H(m)    |                                                                                      | D(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emax(lx) |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | -                  |         |                                                                                      | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Fixture Power      | 3W      |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.42     | 650  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Source Flux        | 153lm   |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.84     | 162  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Fixture Flux         | 153lm              | 3       | 1.25                                                                                 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Efficacy             | 45lm/W             | 4       | 1.67                                                                                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| TS1832               | Imax=4248cd/klm    | Imax    | 650cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.09     | 26   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Potencia luminaria   | 2x3,4W             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo nominal        | 2x153lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo luminaria      | 2x153lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Rendimiento luminoso | 45lm/W             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      |                    |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| RED                  | Potencia luminaria | 2x3,2W  |   | <table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>24°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>225</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>53lm</td><td>2</td><td>0.84</td><td>56</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>53lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>25</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>17lm/W</td><td>4</td><td>1.67</td><td>14</td></tr><tr><td>TS1832</td><td>Imax=4248cd/klm</td><td>Imax</td><td>225cd</td><td>5</td><td>2.09</td><td>9</td></tr></table>         |          |      |  | -     | H(m) | D(m) | Emax(lx) |  | - |  | 24° |  |  | Fixture Power | 3W  | 1 | 0.42 | 225  | Source Flux | 53lm  | 2 | 0.84 | 56  | Fixture Flux | 53lm  | 3 | 1.25 | 25  | Efficacy | 17lm/W | 4 | 1.67 | 14 | TS1832 | Imax=4248cd/klm | Imax | 225cd  | 5 | 2.09 | 9  |
|                      | -                  | H(m)    |                                                                                      | D(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emax(lx) |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | -                  |         |                                                                                      | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Fixture Power      | 3W      |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.42     | 225  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Source Flux        | 53lm    |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.84     | 56   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Fixture Flux         | 53lm               | 3       | 1.25                                                                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Efficacy             | 17lm/W             | 4       | 1.67                                                                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| TS1832               | Imax=4248cd/klm    | Imax    | 225cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.09     | 9    |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo nominal        | 2x53lm             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo luminaria      | 2x53lm             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Rendimiento luminoso | 17lm/W             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      |                    |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| GREEN                | Potencia luminaria | 2x4,1W  |  | <table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>24°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>4W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>433</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>102lm</td><td>2</td><td>0.84</td><td>108</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>102lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>48</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>25lm/W</td><td>4</td><td>1.67</td><td>27</td></tr><tr><td>TS1832</td><td>Imax=4248cd/klm</td><td>Imax</td><td>433cd</td><td>5</td><td>2.09</td><td>17</td></tr></table>     |          |      |  | -     | H(m) | D(m) | Emax(lx) |  | - |  | 24° |  |  | Fixture Power | 4W  | 1 | 0.42 | 433  | Source Flux | 102lm | 2 | 0.84 | 108 | Fixture Flux | 102lm | 3 | 1.25 | 48  | Efficacy | 25lm/W | 4 | 1.67 | 27 | TS1832 | Imax=4248cd/klm | Imax | 433cd  | 5 | 2.09 | 17 |
|                      | -                  | H(m)    |                                                                                      | D(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emax(lx) |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | -                  |         |                                                                                      | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Fixture Power      | 4W      |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.42     | 433  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Source Flux        | 102lm   |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.84     | 108  |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Fixture Flux         | 102lm              | 3       | 1.25                                                                                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Efficacy             | 25lm/W             | 4       | 1.67                                                                                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| TS1832               | Imax=4248cd/klm    | Imax    | 433cd                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.09     | 17   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo nominal        | 2x102lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo luminaria      | 2x102lm            |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Rendimiento luminoso | 25lm/W             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      |                    |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| BLUE                 | Potencia luminaria | 2x4,1W  |  | <table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>24°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>4W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>89</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>21lm</td><td>2</td><td>0.84</td><td>22</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>21lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>10</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>5lm/W</td><td>4</td><td>1.67</td><td>6</td></tr><tr><td>TS1832</td><td>Imax=4248cd/klm</td><td>Imax</td><td>89cd</td><td>5</td><td>2.09</td><td>4</td></tr></table>             |          |      |  | -     | H(m) | D(m) | Emax(lx) |  | - |  | 24° |  |  | Fixture Power | 4W  | 1 | 0.42 | 89   | Source Flux | 21lm  | 2 | 0.84 | 22  | Fixture Flux | 21lm  | 3 | 1.25 | 10  | Efficacy | 5lm/W  | 4 | 1.67 | 6  | TS1832 | Imax=4248cd/klm | Imax | 89cd   | 5 | 2.09 | 4  |
|                      | -                  | H(m)    |                                                                                      | D(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emax(lx) |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | -                  |         |                                                                                      | 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Fixture Power      | 4W      |                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.42     | 89   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
|                      | Source Flux        | 21lm    |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.84     | 22   |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Fixture Flux         | 21lm               | 3       | 1.25                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Efficacy             | 5lm/W              | 4       | 1.67                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| TS1832               | Imax=4248cd/klm    | Imax    | 89cd                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.09     | 4    |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo nominal        | 2x21lm             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Flujo luminaria      | 2x21lm             |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |
| Rendimiento luminoso | 5lm/W              |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |  |       |      |      |          |  |   |  |     |  |  |               |     |   |      |      |             |       |   |      |     |              |       |   |      |     |          |        |   |      |    |        |                 |      |        |   |      |    |


Códigos para completar

Sistema de fijación



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A012AFE |  |


Placa de fijación empotrada.  
Acero inoxidable pintado en polvo.



| CÓDIGO  | COLOR                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A012CFE |  |

Placa de fijación con brida.  
Acero inoxidable pintado en polvo.


Accesorios



| CÓDIGO |
|--------|
| A012B  |

Soportes de placa de fijación de acero inoxidable.


Pantalla



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011AFE |  |

Pantalla simétrica.  
Acero inoxidable pintado en polvo.


Rejilla



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011BFE |  |

Rejilla antideslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado en polvo.


Pantalla



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011CFE |  |

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado en polvo.

Anillo porta accesorios



| CÓDIGO  | COLOR                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A011DFE |  |

Anillo porta filtros.  
Aluminio pintado en polvo.


CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Filtro



### CÓDIGO

**A011E**

Filtro hoja de luz.  
Se completa con anillo porta filtros.

## Sistemas de control



### CÓDIGO

**1E2767**

Programador USB-RDM.  
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).  
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.  
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.  
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



### CÓDIGO

**A077**

my-SCENARIO Show Store.  
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.  
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.  
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).  
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.  
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.  
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



### CÓDIGO

**1T6499**

myScenario Wall.  
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.  
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).  
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.  
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).  
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.  
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.  
Cable USB incluido.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.