






KepleroQuantum



Quantum rappresenta la minima
unità di energia luminosa.
Con la stessa filosofia,
Keplero**Quantum** concentra
una gestione della luce
di altissima precisione in taglie
particolarmente compatte.

Join the Quantum leap.



TARGETTI

Versatile e straordinario

Progettato per adattarsi allo spazio



I nuovi apparecchi Kepler Quantum ereditano tutta l'affidabilità e la versatilità che hanno reso la gamma di apparecchi da incasso a terra Keplero un'icona della collezione Targetti. Le diverse configurazioni ottiche sono integrate in un corpo robusto e resistente alla corrosione, completamente sigillato e con possibilità di regolare il fascio luminoso dall'esterno.


Ottime performance, un ampio parco ottiche completamente rinnovato e quattro finiture esclusive. Tutto racchiuso in tre taglie compatte, con diverse opzioni di installazione, prestazioni all'avanguardia e un design raffinato: un vero salto quantico!



Ø130mm



Ø90mm



Ø60mm

Landscape

A photograph of a landscape at night. A row of trees with dense green foliage and light-colored, gnarled trunks is illuminated from below, creating a warm glow. Behind the trees is a low, textured stone wall. In the foreground, there is a body of water reflecting the light. The sky is dark.

Un'illuminazione armoniosa e integrata nel paesaggio valorizza gli spazi verdi e ne garantisce una fruizione sicura anche nelle ore serali. La luce crea atmosfere accoglienti, trasformando gli spazi pubblici in luoghi di incontro, passaggio e socialità, e valorizza arbusti e vegetazione attraverso il naturale gioco di luci e ombre.

Piccolo e

Dimensioni ridotte, massima integrazione

potente

La compattezza ne agevola l'impiego anche in contesti complessi o con spazi limitati, offrendo ampia libertà e un risultato pulito, ordinato e coerente con l'idea progettuale. Il formato ridotto racchiude prestazioni elevate: efficienza, precisione ottica e qualità della luce si fondono in un apparecchio sorprendentemente piccolo, capace di grandi performance.

Un corpo illuminante discreto e minimale si integra con naturalezza negli spazi, preservandone l'estetica e lasciando che sia la luce a parlare.



scala 1:1
misure in mm

Façade

L'illuminazione delle facciate svolge una funzione complementare all'architettura, diventando uno strumento di lettura e valorizzazione. Interagendo con le texture dei materiali, definisce gerarchie visive e genera scenari suggestivi, invisibili alla luce del giorno.

L'illuminazione radente enfatizza la tridimensionalità degli elementi architettonici, restituendo profondità, ritmo e identità a ogni superficie verticale.





Resistente e

Una qualità progettata per durare nel tempo,
assicurando affidabilità totale senza interventi




impermeabile

Keplero Quantum è sinonimo di robustezza e affidabilità assoluta: ogni prodotto è sigillato in fabbrica e adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" per garantire prestazioni impeccabili nel tempo, senza mai richiedere l'accesso alle componenti interne, nemmeno durante l'installazione o il puntamento.

Indoor

In pochi ambiti l'illuminazione deve rispondere a esigenze così diverse in spazi relativamente contenuti come in ambito indoor. Un'illuminazione uniforme delle superfici verticali definisce la luminosità dell'ambiente, mentre una precisa illuminazione d'accento crea gerarchie visive e valorizza in modo efficace il carattere di ogni spazio.







Solidità

carrabile

Resistenza, sicurezza e perfetta integrazione architettonica,
senza alcun compromesso funzionale

L'idoneità all'installazione in aree carrabili rappresenta un concreto vantaggio progettuale. Pur caratterizzati da un design estremamente compatto, gli apparecchi della gamma con anello di finitura in acciaio inossidabile sono progettati e testati per garantire prestazioni affidabili anche in contesti soggetti al passaggio di veicoli, in conformità alla norma EN 60598-2-13.



Ampia gamma di versioni

Diverse soluzioni ottiche pensate per disegnare la luce, modulandone carattere e profondità



ZOOM

Un sistema ottico dinamico completamente rinnovato. Permette di modulare l'ampiezza del fascio luminoso direttamente dall'esterno: il sistema di regolazione con scala graduata, posizionato sul fianco dell'apparecchio, consente un passaggio semplice e graduale, da Spot 17° a Medium Wide Flood 42°.

Un secondo elemento permette inoltre l'inclinazione dell'unità ottica fino a 20°, offrendo ampia libertà nella progettazione dell'illuminazione.



ADJUSTABLE


Keplero Quantum 130 e Keplero Quantum 90 possono essere equipaggiati con un sistema ottico orientabile.

La chiave di regolazione laterale, integrato nel corpo dell'apparecchio, permette di inclinare l'unità ottica fino a 15° o 20°, garantendo grande flessibilità nell'orientamento del fascio luminoso.



FISSO

Disponibili in tutte e tre le taglie, le versioni con sistema ottico fisso permettono di ottenere distribuzioni luminose simmetriche, con aperture del fascio che variano da Narrow Spot a Wide Flood.



WALL WASHER

Ideali per installazioni a parete, a soffitto e da incasso a terra, le versioni Wall Washer offrono, a seconda dell'installazione, un effetto luminoso ampio e uniforme sia sulle superfici verticali che a pavimento.

OPAL

Per un'illuminazione ampia e confortevole le tre taglie di Keplero Quantum possono equipaggiare il sistema ottico Opal che scherma completamente la sorgente luminosa.

OVAL

Le versioni Oval generano fasci luminosi a distribuzione ellittica, ideali per un'illuminazione mirata e controllata di elementi con sviluppo prevalentemente orizzontale o verticale.

Hospitality

Creare la migliore esperienza per gli ospiti significa offrire un'atmosfera accogliente e confortevole. Keplero Quantum valorizza gli ambienti outdoor con soluzioni di illuminazione studiate per creare profondità, armonia e un effetto suggestivo, sia per chi osserva dall'interno sia per chi vive lo spazio esterno.





Comfort


Ottica fissa o orientabile, comfort visivo impeccabile

Disponibili sia con sistema ottico fisso che con sistema ottico orientabile, le versioni Comfort integrano una griglia honeycomb che assicura un controllo ottimale dell'abbagliamento, garantendo massima comfort visivo.

Luce e colore

Una tecnologia RGBW pensata per esaltare intensità, naturalezza e precisione lunimosa

Le versioni a luce colorata RGBW di Keplero Quantum equipaggiano una tecnologia che consente la perfetta miscelazione del colore in ogni singolo chip per un risultato uniforme ed omogeneo di altissima qualità nel quale si annulla la percezione dei colori primari che compongono la luce emessa. Questa tecnologia permette effetti scenografici intensi, una gamma cromatica più ricca, sfumature luminose più naturali e un'illuminazione bianca brillante e uniforme, ideale sia per ambienti decorativi che per applicazioni professionali.




Architectural lighting

Le soluzioni Keplero Quantum illuminano gli spazi aperti con discrezione. Il design essenziale si integra nello spazio, instaurando un dialogo coerente con l'architettura circostante.

Le soluzioni con sorgenti RGBW trasformano gli ambienti grazie a colori dinamici e luce bianca naturale, creando atmosfere personalizzate che valorizzano lo spazio, rendendolo più flessibile e contemporaneo







ACCIAIO SPAZZOLATO



BURNISHED COPPER



ECLIPSE BLACK



ALL-GLASS

Finiture e colori


Quattro finiture, massima versatilità

La gamma Keplero Quantum offre quattro finiture pensate per garantire la massima versatilità progettuale. Gli anelli decorativi sono disponibili nelle varianti Acciaio Spazzolato, Eclipse Black e Burnished Copper. A completare la proposta, la raffinata versione "all-glass", ideale per un'integrazione impeccabile e un effetto di assoluta pulizia visiva.



PERFETTI PER LE AREE PEDONALI

Tutte le versioni Keplero Quantum possono essere scelte con vetro extra chiaro oppure con serigrafia antiscivolo conforme alla norma DIN 51130 R 13. La serigrafia antiscivolo rende gli apparecchi ideali all'installazione in aree pubbliche.



Residential

Un'illuminazione studiata con cura rende la casa accogliente e invitante, valorizzando accessi, ingressi, terrazzi e giardini. Quando è ben illuminato, lo spazio esterno diventa un naturale prolungamento dell'abitazione, migliorando la qualità di fruizione e creando un'atmosfera piacevole, oltre a garantire maggiore sicurezza in casa e in giardino.

Affidabilità e orientabilità


Robustezza e tenuta garantite
anche in fase di regolazione



Le versioni con ottica Adjustable e Zoom consentono la regolazione del flusso luminoso direttamente dall'esterno.

Le chiavi di regolazione posizionate sul fianco dell'apparecchio permettono, tramite brugola esagonale, di intervenire sul sistema ottico, modulando l'ampiezza del fascio luminoso e l'inclinazione dell'unità ottica fino a 20°.

Le comode scale graduate poste intorno alle chiavi di regolazione permettono di replicare facilmente il puntamento su più apparecchi.



Versione Adjustable

Nelle versioni Adjustable la chiave per il tilting consente di inclinare la luce regolando l'orientamento del flusso luminoso, per dirigere la luce solo dove necessario, migliorando il comfort visivo e la precisione dell'illuminazione.

Versione Zoom

Agendo sull'apposita chiave di regolazione la regolazione ZOOM permette di stringere il fascio per ottenere una luce più concentrata di tipo Spot o allargarlo per una distribuzione più ampia Medium Wide Flood. La seconda chiave permette un tilting dell'unità ottica fino a 20° per orientare la luce e adattarla alle esigenze del progetto.

Luce d'accento

L'illuminazione d'accento consente di interpretare e caratterizzare l'ambiente con interventi puntuali ed efficienti: elementi naturali, opere d'arte e dettagli architettonici vengono valorizzati attraverso distribuzioni luminose mirate e calibrati contrasti di luminanza.



Applicazioni e flessibilità

Una luce che si integra ovunque

Keplero Quantum non è solo un apparecchio da incasso, ma è uno strumento di illuminazione versatile che offre totale libertà progettuale: può creare effetti uplight se incassato a pavimento, downlight se installato a soffitto o diventare un segnapasso discreto quando integrato a parete.



I pozzetti dedicati garantiscono un'installazione ottimale per l'incasso a terra, offrendo la massima flessibilità nella scelta della soluzione più adatta al progetto. Per le versioni dotate di anello di finitura in metallo, le apposite molle accessorie consentono inoltre il montaggio a parete o a soffitto, ampliando ulteriormente le possibilità applicative del sistema.



Installazione a filo
versione all-glass





Installazione a filo




Installazione con anello in battuta

Per l'incasso a terra è possibile scegliere tra installazione con anello in battuta o a filo con controanello nello stesso colore del prodotto. Le versioni con finitura 'all-glass' sono idonee all'incasso a filo e l'installazione si completa con lo speciale controanello in acciaio nero per la massima integrazione.

KepleroQuantum



Project tools



Draft your layout

KepleroQuantum 130



	STATIC WHITE	STATIC WHITE + COMFORT	STATIC WHITE + OVAL	RGBW White 3000K
	Zoom fino a 1.240lm da 17° a 42° 13W			
	Fix fino a 1.413lm 15° / 24° / 33° / 48° 13W	Fix fino a 947lm 14° / 22° 13W	Fix fino a 1462lm 19°x62° / 31°x71° 13W	Fix fino a 267lm 30° * 9,8W *altri fasci disponibili su richiesta
	Adjustable fino a 1.413lm 10° / 15° / 24° / 33° 10W / 13W	Adjustable fino a 947lm 10° / 14° / 22° 10W / 13W		Adjustable fino a 267lm 30° 9,8W
	Wall Washer fino a 1.150lm 24°x117° 13W			Wall Washer fino a 169lm 30°x120° 10W
	Opal fino a 370lm diffondente 5W			Opal fino a 184lm diffondente 3,1W

KepleroQuantum 90



	STATIC WHITE	STATIC WHITE + COMFORT	STATIC WHITE + OVAL	RGBW White 3000K
	Fix fino a 1.109lm 15° / 24° / 34° / 57° 10W	Fix fino a 801lm 13° / 28° 10W	Fix fino a 957lm 15°x60° / 31°x69° 10W	
	Adjustable fino a 1.109lm 9° / 15° / 24° / 34° 5W / 10W	Adjustable fino a 801lm 9° / 13° / 28° 5W / 10W		
	Wall Washer fino a 765lm 24°x110° 9,8W			
	Opal fino a 187lm diffondente 2,3W			Opal fino a 132 lm diffondente 3,1W

KepleroQuantum 60



	STATIC WHITE	STATIC WHITE + COMFORT	STATIC WHITE + OVAL
	Fix fino a 419lm 7° / 17° / 34° / 50° 2,3W / 4,7W	Fix fino a 319lm 16° / 30° 4,7W	Fix fino a 396lm 17°x60° / 32°x68° / 21°x106° 4,7W
	Wall Washer fino a 70lm 34°x59° 4,7W		
	Opal fino a 160lm diffondente 1,6W		

I valori della tabella si riferiscono alle versioni 3000K a 24V.
Per i valori relativi alle altre versioni e per i dati aggiornati potete consultare il sito www.targetti.com
RGBW: dati preliminari

INCASSO A TERRA

Pozzetti di installazione

Ogni pozzetto è disponibile in due versioni, per installazione a filo o con anello in battuta. Le versioni per incasso a filo sono dotate di contranello.

Keplero**Quantum** 130



Ø317
h 127 max

Keplero**Quantum** 90



Ø219
h 127 max

Keplero**Quantum** 60



Ø190
h 101 max

misure in mm

Installazione



Installazione in sporgenza
con pozzetto per installazione
con anello in battuta

Installazione a filo
con pozzetto per installazione a filo

Installazione versioni All-glass
con pozzetto per installazioni a filo
delle versioni All-glass completa
di contranello


PARETE E SOFFITTO

Molle per installazione a parete e soffitto

Non disponibili per le versioni
con finitura All-glass






ALIMENTAZIONE





KepleroQuantum 130
Nella taglia più grande KepleroQuantum è disponibile sia in versione a corrente costante (max 700mA) per configurazioni single che in versione 24V per configurazioni multiple

KepleroQuantum 90 / KepleroQuantum 60
Quantum 90 e Quantum 60 sono alimentati con driver a 24V che consentono configurazioni multiple in cui un driver può supportare più apparecchi



Keplero**Quantum** 130



KepleroQuantum 90



KepleroQuantum 60










Keplero**Quantum**

LIGHTING EFFECTS / WALL WASHER


Keplero**Quantum 130**



Keplero**Quantum 90**



Keplero**Quantum 60**



I valori della tabella si riferiscono alle versioni 3000K a 24V.

Targetti Sankey S.r.l.

Via Pratese, 164
50145 Florence, Italy

Phone +39 055 37911

targetti@targetti.com
www.targetti.com

Customer Care
customer@targetti.com

Customer Service
technical@targetti.com

Lighting Consulting
project@targetti.com



