

DNF MINI

Standard: die Artikelnummern in dieser Tabelle beziehen sich auf Rollen mit einer Standardlänge von 10 m und ohne Einspeiser. Profi-Rollen von 50 m Länge können bestellt werden, indem die Zahl 5000 an die Stamm-Artikelnummer angehängt wird.

Sonderanfertigungen ohne elektrische Einspeiser: sollte die angeforderte Länge nicht 10 m betragen, müssen der Artikelnummer 4 Ziffern hinzugefügt werden, die den angeforderten Zentimetern entsprechen, wobei berücksichtigt werden muss, dass bei diesen Artikeln keine Mindestschnittlänge besteht, jedoch eine Höchstlänge von 10 Metern.

Sonderanfertigungen vorbereitet mit elektrischem Einspeiser:

Den Artikeln mit Anschlüssen muss die Endung 'EX' sowie der Buchstabe des gewählten Anschlusses A - B - C hinzugefügt werden. Der Grundpreis pro Meter erhöht sich um die Kosten des Einspeisers; zu berücksichtigen sind auch die festen Verarbeitungskosten pro Stück.

PROJECT	24V DC	Ra>80		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP65	IK07		G3
----------------	-----------	-------	--	-------------------------	--------------------------	------	------	--	----

art	Beschreibung	W/m	lm/m	Lichtfarbe	L	L1	L2	Zusätzliches Zubehör		
								Mit Linearer Einspeiser A	Mit 90° Einspeiser zur Seite B	Mit 90° Einspeiser nach unten C
11UV240927	DNF MINI	9	218	2700K	7	15	10000			
11UV240930	DNF MINI	9	230	3000K	7	15	10000			
11UV240935 ■	DNF MINI	9	230	3500K	7	15	10000			
11UV240965 ■	DNF MINI	9	250	6500K	7	15	10000			
11UV2409RD ■	DNF MINI	9		RD	7	15	10000			
11UV2409VR ■	DNF MINI	9		VR	7	15	10000			
11UV2409GL ■	DNF MINI	9		GL	7	15	10000			
11UV2409OR ■	DNF MINI	9		OR	7	15	10000			
11UV2409BL ■	DNF MINI	9		BL	7	15	10000			
11UV2409CY ■	DNF MINI	9		CY	7	15	10000			
11UV2409PU ■	DNF MINI	9		PU	7	15	10000			

■ Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.

Maximaler Biegeradius bei Artikeln 11UV: 60 mm


KUNDENSPEZIFISCHE ARTIKELNUMMER:

BERECHNUNGSBEISPIEL 4,63 m ohne Einspeiser

11UT2414270463

BERECHNUNGSBEISPIEL 4,63 m mit Einspeiser B:

11UT241427EX-B0463



ZUBEHÖRLISTE

DNF MINI



Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz

A

art

Beschreibung



DNF MINI Kit für Inline-Anschluss mit freien Kabeln + Silikonendkappe + Klebstoff

KT11UVL1	▪	○	950606	1
KT11UVBLL1	▪	●	955236	1
KT11UVCYL1	▪	●	955205	1
KT11UVGLL1	▪	●	955113	1
KT11UVORL1	▪	●	955144	1
KT11UVPUL1	▪	●	955175	1
KT11UVRDL1	▪	●	955052	1
KT11UVVRL1	▪	●	955083	1

▪ Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.



Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz

B

art

Beschreibung



DNF MINI Seitlicher Anschluss Einspeisern mit freien Kabeln + Silikonendkappe + Klebstoff

KT11UVL2	▪	○	950613	1
KT11UVBLL2	▪	●	955243	1
KT11UVCYL2	▪	●	955212	1
KT11UVGLL2	▪	●	955120	1
KT11UVORL2	▪	●	955151	1
KT11UVPUL2	▪	●	955182	1
KT11UVRDL2	▪	●	955069	1
KT11UVVRL2	▪	●	955090	1

▪ Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.

DNF MINI



Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz

C

art	Beschreibung	8011905	
DNF MINI kit 90° Einspeiser nach unten Einspeisern mit freien Kabeln + Silikonendkappe + Klebstoff			
KT11UVL3	▪ ○	950620	1
KT11UVBLL3	▪ ●	955250	1
KT11UVCYL3	▪ ●	955229	1
KT11UVGLL3	▪ ●	955137	1
KT11UVORL3	▪ ●	955168	1
KT11UVPUL3	▪ ●	955199	1
KT11UVRDL3	▪ ●	955076	1
KT11UVVRL3	▪ ●	955106	1


▪ Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.




art	Beschreibung	8011905	
KT11UVC1	DNF MINI Befestigungsset - Befestigung an der Grundfläche des Moduls - Umfasst 5 Clips und 5 Schrauben	950637	1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

DNF MINI + A (KT11UVL1)



DNF MINI + B (KT11UVL2)



DNF MINI + C (KT11UVL3)

