



DNF MINI

Estándar Los códigos de esta tabla se refieren a carretes con longitud estándar de 10 metros y ningún terminal. Los carretes profesionales de 50 metros se pueden pedir para proyectos añadiendo "5000" al final del código madre.

Medidas personalizadas SIN terminales: Si la longitud solicitada es diversa a los 10 metros, se deben añadir 4 cifras al final del código, considerando que en estos artículos no hay corte mínimo pero tienen siempre una longitud máxima de 10 metros.

Medidas personalizadas CON terminales: los artículos completos con terminales deben añadir al código la terminación "EX" - la letra correspondiente al terminal seleccionado A - B - C + los 4 dígitos que se refieren a la longitud en centímetros (ver ejemplos a continuación) y añadir al precio al metro el coste del terminal; considerar también el coste fijo de elaboración para cada unidad.

PROJECT	24V DC	Ra>80		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP65	IK07	III	G3
---------	--------	-------	--	-------------------	--------------------	------	------	-----	----

art	Descripción	W/m	lm/m	K/Color	L	L1	L2	Accesorios adicionales		
								con terminal en línea A	con terminal lateral B	con terminal posterior C
11UV240927	DNF MINI	9	218	2700K	7	15	10000			
11UV240930	DNF MINI	9	230	3000K	7	15	10000			
11UV240935 ■	DNF MINI	9	230	3500K	7	15	10000			
11UV240965 ■	DNF MINI	9	250	6500K	7	15	10000			
11UV2409RD ■	DNF MINI	9		RD ●	7	15	10000			
11UV2409VR ■	DNF MINI	9		VR ●	7	15	10000			
11UV2409GL ■	DNF MINI	9		GL ●	7	15	10000			
11UV2409OR ■	DNF MINI	9		OR ●	7	15	10000			
11UV2409BL ■	DNF MINI	9		BL ●	7	15	10000			
11UV2409CY ■	DNF MINI	9		CY ●	7	15	10000			
11UV2409PU ■	DNF MINI	9		PU ●	7	15	10000			

■ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ

Radio máximo de curvatura para artículos 11UV: 60 mm


CODIFICACIÓN PERSONALIZADA:

EJEMPLO CÓDIGO CORTE 4,63 m sin terminales:

11UT2414270463

EJEMPLO CÓDIGO CORTE 4,63 m con terminales laterales B:

11UT241427EX-B0463



LISTA ACCESORIOS

DNF MINI Accesorios



Este terminal corresponde al sufijo

A
en los códigos de producto cableado y acabado

art

Descripción



DNF MINI kit conexión con terminal en línea con terminales libres + tapón de cierre de silicona + pegamento para restaurar el grado IP65

KT11UVL1	▪	○	950606	1
KT11UVBLL1	▪	●	955236	1
KT11UVCYL1	▪	●	955205	1
KT11UVGLL1	▪	●	955113	1
KT11UVORL1	▪	●	955144	1
KT11UVPUL1	▪	●	955175	1
KT11UVRDL1	▪	●	955052	1
KT11UVVRL1	▪	●	955083	1

▪ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ



Este terminal corresponde al sufijo

B
en los códigos de producto cableado y acabado

art

Descripción



DNF MINI kit conexión con terminal con salida lateral con terminales libres + tapón de cierre de silicona + pegamento para restaurar el grado IP65

KT11UVL2	▪	○	950613	1
KT11UVBLL2	▪	●	955243	1
KT11UVCYL2	▪	●	955212	1
KT11UVGLL2	▪	●	955120	1
KT11UVORL2	▪	●	955151	1
KT11UVPUL2	▪	●	955182	1
KT11UVRDL2	▪	●	955069	1
KT11UVVRL2	▪	●	955090	1

▪ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ

DNF MINI Accesorios



Este terminal corresponde al sufijo

C
en los códigos de producto cableado y
acabado

art	Descripción	8011905	
DNF MINI kit conexión con terminal con salida inferior (bajo el canal) con terminales libres + tapón de cierre de silicona + pegamento para restaurar el grado IP65			
KT11UVL3	▪ ○	950620	1
KT11UVBLL3	▪ ●	955250	1
KT11UVCYL3	▪ ●	955229	1
KT11UVGLL3	▪ ●	955137	1
KT11UVORL3	▪ ●	955168	1
KT11UVPUL3	▪ ●	955199	1
KT11UVRDL3	▪ ●	955076	1
KT11UVVRL3	▪ ●	955106	1


▪ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ




art	Descripción	8011905	
KT11UVC1	DNF MINI clip fijación base - Incluye 5 clips y 5 tornillos	950637	1

DISEÑOS TÉCNICOS

DNF MINI + A (KT11UVL1)



DNF MINI + B (KT11UVL2)



DNF MINI + C (KT11UVL3)

