



DNF MINI

Standard: les codes dans la première colonne ont une taille standard de 10 mètres pour chaque bobine et SANS aucunes bornes. Des bobines professionnelles avec 50 mètres peuvent être commandées sur project en ajoutant '5000' à la fin de chaque code.

Ruban SANS borne: si la longueur requise est différente de 10 mètres, ajoutez 4 chiffres à la fin du code: en tenant compte du fait que, sur ces articles, il n'y a pas de minimum de coupe mais que la longueur maximale est toujours de 10 mètres.

Ruban AVEC borne: les articles avec connecteur doivent s'ajouter au code la terminaison 'EX' et la lettre correspondant au terminal sélectionné + les 4 chiffres pour indiquer la longueur en centimètres (voir les exemples ci-dessous). Le prix est composé du prix au mètre plus le prix de la borne (A - B - C). Ajouter également le coût fixe de réalisation pour chaque pièce.

PROJECT	24V DC	Ra>80		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP65	IK07		G3
---------	--------	-------	--	-------------------	--------------------	------	------	--	----

Accessoires supplémentaires

art	Description	W/m	lm/m	Couleur	L	L1	L2	Accessoires supplémentaires		
								avec borne en ligne A	avec borne latérale B	avec borne arrière C
11UV240927	DNF MINI	9	218	2700K	7	15	10000			
11UV240930	DNF MINI	9	230	3000K	7	15	10000			
11UV240935 ■	DNF MINI	9	230	3500K	7	15	10000			
11UV240965 ■	DNF MINI	9	250	6500K	7	15	10000			
11UV2409RD ■	DNF MINI	9		RD	7	15	10000			
11UV2409VR ■	DNF MINI	9		VR	7	15	10000			
11UV2409GL ■	DNF MINI	9		GL	7	15	10000			
11UV2409OR ■	DNF MINI	9		OR	7	15	10000			
11UV2409BL ■	DNF MINI	9		BL	7	15	10000			
11UV2409CY ■	DNF MINI	9		CY	7	15	10000			
11UV2409PU ■	DNF MINI	9		PU	7	15	10000			

■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.

Rayon de courbure maximum pour les articles 11UV: 60 mm


CODAGE PERSONNALISÉ:

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,63 m sans bornes:

11UT2414270463

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 M AVER BORNE LATÉRAL:

11UT241427EX-B0463



LISTE DES ACCESSOIRES

DNF MINI Accessoires



Ce kit de câblage correspond au suffixe

A
dans les codes du produit câblé

art

Description



Kit de câblage pour DNF MINI comprenant un câble de sortie en ligne avec câble dénudé + un bouchon d'extrémité en silicone + colle pour restaurer l'IP

KT11UVL1	▪	○	950606	1
KT11UVBLL1	▪	●	955236	1
KT11UVCYL1	▪	●	955205	1
KT11UVGLL1	▪	●	955113	1
KT11UVORL1	▪	●	955144	1
KT11UVPUL1	▪	●	955175	1
KT11UVRDL1	▪	●	955052	1
KT11UVVRL1	▪	●	955083	1

▪ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.



Ce kit de câblage correspond au suffixe

B
dans les codes du produit câblé

art

Description



Kit de câblage pour DNF MINI comprenant un câble de sortie latérale avec câble dénudé + un bouchon d'extrémité en silicone + colle pour restaurer l'IP

KT11UVL2	▪	○	950613	1
KT11UVBLL2	▪	●	955243	1
KT11UVCYL2	▪	●	955212	1
KT11UVGLL2	▪	●	955120	1
KT11UVORL2	▪	●	955151	1
KT11UVPUL2	▪	●	955182	1
KT11UVRDL2	▪	●	955069	1
KT11UVVRL2	▪	●	955090	1

▪ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.

DNF MINI Accessoires



Ce kit de câblage correspond au suffixe
C
dans les codes du produit câblé

art	Description	8011905	
	Kit de câblage pour DNF MINI comprenant un câble de sortie arrière avec câble dénudé + un bouchon d'extrémité en silicone + colle pour restaurer l'IP		
KT11UVL3 ■ ○		950620	1
KT11UVBLL3 ■ ●		955250	1
KT11UVCYL3 ■ ●		955229	1
KT11UVGLL3 ■ ●		955137	1
KT11UVORL3 ■ ●		955168	1
KT11UVPUL3 ■ ●		955199	1
KT11UVRDL3 ■ ●		955076	1
KT11UVVRL3 ■ ●		955106	1


■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.




art	Description	8011905	
KT11UVC1	DNF MINI Kit de clips arrière; il comprend 5 clips et 5 vis	950637	1

DESSINS TECHNIQUES

DNF MINI + A (KT11UVL1)



DNF MINI + B (KT11UVL2)



DNF MINI + C (KT11UVL3)

