


## 1T7052 | OZ Profil für die abgehängte oder Deckeninstallation Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 25x25mm



2,61



### MECHANISCHE MERKMALE

Profil aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Kopfmodul.

**Farbe und Oberfläche:** Kreideweiß

**Abmessungen:** L=3015mm

**Gewicht:** 2,61Kg

**Version:** FÜR LEUCHTMODULE 25x25mm - EINSPEISEPROFIL

### INSTALLATION

Für die Stand-Alone-Installation sind ausschließlich Einspeiseprofile zu verwenden. Für die Systeminstallation ist es unerlässlich, das System mit einem Einspeiseprofil zu beginnen. Für geschlossene Konfigurationen müssen mindestens zwei Einspeiseprofile oder Profilpaare bestellt werden, die gegenüber installiert werden.

### HINWEISE

Zu ergänzen mit Power Track.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T7052 | OZ Profil für die abgehängte oder Deckeninstallation Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 25x25mm

## Zubehörartikelnummern

### Endkappen



Farbe	Art.-Nr.
○	<b>1T7062</b>

Set aus 2 Endkappen.  
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.

### Befestigungssystem



Art.-Nr.
<b>1T7065</b>

Installationsset für die Deckenanbauleuchte.  
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, 2 Stück für das 2-Meter-Modul, 3 Stück für das 3-Meter-Modul.




Art.-Nr.
<b>1T7066</b>

Installationsset für die Pendelleuchte.  
L=2000mm.  
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, 2 Stück für das 2-Meter-Modul, 3 Stück für das 3-Meter-Modul.

## Zubehör

### Mechanischer Verbinder



Farbe	Art.-Nr.
○	<b>1T7056</b>

Mechanischer L-Verbinder.  
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.




Farbe	Art.-Nr.
○	<b>1T7057</b>

Mechanischer T-Verbinder.  
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.



Farbe	Art.-Nr.
○	<b>1T7058</b>

Mechanischer X-Verbinder.  
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.



Farbe	Art.-Nr.
○	<b>1T7064</b>

Mechanischer Linearverbinder bestehend aus 4 mechanischen Verbinder und 4 Schrauben.  
Für Profil für die Anbau- oder Pendelmontage.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T7052 | OZ Profil für die abgehängte oder Deckeninstallation**  
**Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 25x25mm**

**Abdeckplatte**



	L mm	Farbe	Art.-Nr.
	1000	○	<b>1T9595</b>
	2000	○	<b>1T9596</b>

Abdeckung für Profil Small für Decke/Aufhängung.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**