



1T7086 | OZ Profil für die abgehängte oder Deckeninstallation Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 50x50mm



MECHANISCHE MERKMALE

Profil aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Kopfmodul.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Abmessungen: L=1015mm

Gewicht: 1,048Kg

Version: FÜR LEUCHTMODULE 50x50mm - EINSPEISEPROFIL

INSTALLATION

Für die Stand-Alone-Installation sind ausschließlich Einspeiseprofile zu verwenden. Für die Systeminstallation ist es unerlässlich, das System mit einem Einspeiseprofil zu beginnen. Für geschlossene Konfigurationen müssen mindestens zwei Einspeiseprofile oder Profilpaare bestellt werden, die gegenüber installiert werden.

HINWEISE

Zu ergänzen mit Power Track.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7086 | OZ Profil für die abgehängte oder Deckeninstallation Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 50x50mm

Zubehörartikelnummern

Endkappen



Farbe Art.-Nr.

● 1T7096

Set aus 2 Endkappen.
Für Profil Large für die Anbau- oder Pendelmontage.

Befestigungssystem



Art.-Nr.

1T7065

Installationsset für die Deckenanbauleuchte.
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, 2 Stück für das 2-Meter-Modul, 3 Stück für das 3-Meter-Modul.




Art.-Nr.

1T7066

Installationsset für die Pendelleuchte.
L=2000mm.
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, 2 Stück für das 2-Meter-Modul, 3 Stück für das 3-Meter-Modul.

Zubehör


Mechanischer Verbinder



Farbe Art.-Nr.

● 1T7092


Mechanischer L-Verbinder.
Für Profil Large für die Anbau- oder Pendelmontage.



Farbe Art.-Nr.

● 1T7093


Mechanischer T-Verbinder.
Für Profil Large für die Anbau- oder Pendelmontage.



Farbe Art.-Nr.

● 1T7094

Mechanischer X-Verbinder.
Für Profil Large für die Anbau- oder Pendelmontage.



Farbe Art.-Nr.

● 1T7097

Mechanischer Linearverbinder bestehend aus 4 mechanischen Verbinder und 4 Schrauben.
Für Profil für die Anbau- oder Pendelmontage.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7086 | OZ Profil für die abgehängte oder Deckeninstallation Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 50x50mm

Abdeckplatte



L mm	Farbe	Art.-Nr.
1000	●	1T9601
2000	●	1T9602

Abdeckung für Profil Large für Decke/Aufhängung.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI