


## 1T7077 | OZ Profilo Plafone/Sospensione

Profilo per installazione a plafone/sospensione, per modulo luminoso 50x50mm



1,04



### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Profilo in estruso di alluminio verniciato. Modulo centrale/terminale.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Dimensioni:** L=1000mm

**Peso:** 1,035Kg

**Versione:** PER UNITA' LUMINOSE 50x50mm - MODULO CENTRALE/TERMINALE

### INSTALLAZIONE

Per installazioni stand alone utilizzare soltanto moduli di testa. Per installazioni a sistema è indispensabile iniziare la composizione con il modulo di testa. Per configurazioni chiuse è necessario ordinare minimo due moduli di testa o multipli di due da installare contrapposti.

### NOTE

Da completare con Power Track.

### GARANZIA

5 anni.

### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T7077 | OZ Profilo Plafone/Sospensione

Profilo per installazione a plafone/sospensione, per modulo luminoso 50x50mm

## Codici a completamento

### Tappi di chiusura



Colore      Codice

○      **1T7095**

Kit 2 tappi.  
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

### Sistema di fissaggio



Codice

**1T7065**

Kit di installazione a plafone.  
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°2 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°3 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.




Codice

**1T7066**

Kit di installazione a sospensione.  
L=2000mm.  
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°2 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°3 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

## Accessori


### Giunto meccanico



Colore      Codice

○      **1T7089**


Giunto meccanico a L.  
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.



Colore      Codice

○      **1T7090**


Giunto meccanico a T.  
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.



Colore      Codice

○      **1T7091**

Giunto meccanico a X.  
Per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.



Colore      Codice

○      **1T7064**

Giunto lineare meccanico composto da 4 giunti meccanici e 4 viti.  
Per profilo da installazione a plafone/sospensione.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T7077 | OZ Profilo Plafone/Sospensione

Profilo per installazione a plafone/sospensione, per modulo luminoso 50x50mm

### Pannello di copertura



| L mm | Colore | Codice        |
|------|--------|---------------|
| 1000 | ○      | <b>1T9599</b> |
| 2000 | ○      | <b>1T9600</b> |

Cover per profilo grande da installazione a plafone/sospensione.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**